

LISTE DES PRIX 2023

Nr. 68 fr

Valable pour la France à partir du 01/01/2023 et jusqu'à annulation.
 Annule et remplace les tarifs précédents !

Prix en euros, frais de transport inclus franco magasin/dépôt ou **franco domicile** adresse du client (bord du trottoir) en France (sauf îles).

Conditions : l'accès à l'adresse de livraison doit faire au moins 3 m de large afin qu'un camion de 38 tonnes puisse passer !
 Livraison à date fixe possible contre supplément de frais de transport !

Attention : en cas de **livraison à domicile**, fournir **l'adresse complète** du client ainsi que son **numéro de téléphone** (avec indicatif), auquel il est joignable pendant la journée. Notre transporteur convient d'un jour de livraison avec le client.

Délai de livraison : environ 4 semaines après confirmation de la commande. Tous les produits Biohort sont à monter soi-même. Ils sont livrés dans des cartons et sont accompagnés d'une notice de montage détaillée.

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.

Vous trouverez nos conditions générales de vente ici : <https://www.biohort.com/fr/entreprise/cgv>

Vous trouverez nos conditions de garantie ici : <https://www.biohort.com/fr/qualite/conditions-de-garantie>



Neo 3-7



HighLine® 8-9



Panorama® 10-11



AvantGarde® 12-13



Europa 14-15



Armoire à outils 16



MiniGarage 17



StoreMax® 18



HighBoard 19



Cache-poubelle Alex® 19



Armoire de terrasse Romeo® 19



Coffre de jardin 20



LoungeBox® 20



WoodStock® 21



Garage pour robot tondeuse Charly® 21



Composteur MonAmi® 21



Brise-vue 22-23



DaVinci® 23



Potager surélevé 24-25



Bac à plantes Belvedere® 26-27



BikeLift® 28

LA FORMULE SANS SOUCIS

BIOHORT



Livraison directe à domicile

Livraison sous 4 semaines!* Nous livrons directement à votre domicile (bord du trottoir) sans frais supplémentaires. L'accès à l'adresse de livraison doit faire au moins 3 m de large afin qu'un camion de 38 tonnes puisse passer.

* en stock, à l'exception de la dépendance CasaNova®



Service de montage

Biohort peut vous proposer un partenaire qui effectuera l'assemblage dans les règles de l'art pour vous. Vous trouverez de plus amples informations sur le montage et les prix indicatifs sur :

www.biohort.com/fr/service/service-de-montage



Vidéos de montage



Nous avons réalisé de courtes vidéos de montage pour un grand nombre de nos produits afin de vous aider à les monter. Vous les trouverez **sur notre chaîne**

Youtube: www.youtube.com/biohort



Solutions de fondation

Les solutions de fondation SmartBase et SmartBase^{PLUS} : la base stable des abris, armoires et MiniGarage Biohort. Les fondations sont rapides à monter et résistent aux tempêtes.

Plus d'informations sur :

www.biohort.com/fr/service/conseils-de-fondations



Configurateur de produits

Le Configurateur Biohort 3D visualise en quelques clics chaque produit avec l'ensemble des accessoires souhaités tout en calculant le prix. Et ce n'est pas tout : la fonction pratique de « réalité augmentée » vous permet de placer le produit virtuellement dans votre jardin à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.

www.biohort.com/fr/service/configurateur



LE SAVIEZ-VOUS ?



Test de stabilité

Un test scientifique effectué par l'université technique de Vienne dans une soufflerie certifiée que les abris de jardin Biohort fixés au sol résistent à des vents réguliers de 150 km/h (force 12).




Matériaux

Biohort utilise pour ses produits une **tôle en acier galvanisé à chaud** avec **thermolaquage** supplémentaire au polyamide. Voilà pourquoi nous pouvons proposer en toute sérénité une **garantie de 20 ans** contre la corrosion. La condition préalable est qu'aucune substance agressive (chlore, sel, etc.) n'y soit stockée et qu'il n'y ait pas de conditions environnementales agressives telles que la proximité de la mer ou l'exposition au sel de voirie.



Couleurs Biohort

Les couleurs de peinture utilisées sont spécialement fabriquées pour Biohort et ne correspondent à **aucune référence RAL**. Tous les revendeurs Biohort disposent d'un modèle d'exposition ou d'un échantillon de couleur, nous vous conseillons de le consulter avant de vous décider. Vous pouvez également demander des échantillons de matériaux gratuits (nuancier) directement sur notre site Biohort !



gris foncé
métallique

gris quartz
métallique

argent
métallique

blanc

vert foncé

Neo



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur toujours gris-blanc)

- Bandeau lumineux dans la porte standard
- Plafond en bois constitué de panneaux à trois couches avec une membrane d'étanchéité en EPDM d'1,5 mm
- 2 descentes d'eaux pluviales avec sortie orientable à 90°
- 2 supports de petits outils sur le pan intérieur de la porte
- 2 supports d'outils (pour suspendre bêches, râteaux, tuyaux, etc.)
- 2 étagères
- Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox, cylindre standard et clé de réserve
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

Modèles uniformes								
Taille	Dimensions extérieures*	Surface intérieure (env. m ²)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)				argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
avec porte standard, ouverture de porte : 83 x 200 cm (L x H), ouverture de porte droite								
1A	180 x 180 x 222	2,7	170	10	9003414 81003 7	9003414 87003 1	9003414 85003 3	2.789,00
2A	180 x 236 x 222	3,6	205	10	9003414 81006 8	9003414 87006 2	9003414 85006 4	3.239,00
3A	180 x 292 x 222	4,5	266,7	13	9003414 81009 9	9003414 87009 3	9003414 85009 5	3.569,00
4A	180 x 348 x 222	5,4	296	13	9003414 81014 3	9003414 87014 7	9003414 85014 9	4.129,00
1B	236 x 180 x 222	3,6	205	10	9003414 81029 7	9003414 87029 1	9003414 85029 3	3.239,00
2B	236 x 236 x 222	4,8	230	11	9003414 81034 1	9003414 87034 5	9003414 85034 7	3.569,00
3B	236 x 292 x 222	6,1	308,4	13	9003414 81040 2	9003414 87040 6	9003414 85040 8	4.019,00
4B	236 x 348 x 222	7,3	343	14	9003414 81044 0	9003414 87044 4	9003414 85044 6	4.579,00
1C	292 x 180 x 222	4,5	265,2	13	9003414 81082 2	9003414 87082 6	9003414 85082 8	3.569,00
2C	292 x 236 x 222	6,1	293	13	9003414 81085 3	9003414 87085 7	9003414 85085 9	3.909,00
3C	292 x 292 x 222	7,6	378	16	9003414 81089 1	9003414 87089 5	9003414 85089 7	4.579,00
4C	292 x 348 x 222	9,2	415,8	16	9003414 81092 1	9003414 87092 5	9003414 85092 7	5.249,00
1D	348 x 180 x 222	5,4	295,1	13	9003414 82024 1	9003414 89024 4	9003414 86024 7	4.129,00
2D	348 x 236 x 222	7,3	339,7	14	9003414 82028 9	9003414 89028 2	9003414 86028 5	4.579,00
3D	348 x 292 x 222	9,2	421,2	16	9003414 82031 9	9003414 89031 2	9003414 86031 5	5.249,00
4D	348 x 348 x 222	11,0	462,1	16	9003414 82034 0	9003414 89034 3	9003414 86034 6	5.709,00
avec double porte, ouverture de porte : 167 x 200 cm (L x H)								
1B	236 x 180 x 222	3,6	215	10	9003414 81060 0	9003414 87060 4	9003414 85060 6	3.519,00
2B	236 x 236 x 222	4,8	240	11	9003414 81063 1	9003414 87063 5	9003414 85063 7	3.849,00
3B	236 x 292 x 222	6,1	320	13	9003414 81069 3	9003414 87069 7	9003414 85069 9	4.299,00
4B	236 x 348 x 222	7,3	354,1	13	9003414 81072 3	9003414 87072 7	9003414 85072 9	4.859,00
1C	292 x 180 x 222	4,5	276	13	9003414 82005 0	9003414 89005 3	9003414 86005 6	3.849,00
2C	292 x 236 x 222	6,1	304,6	13	9003414 82008 1	9003414 89008 4	9003414 86008 7	4.409,00
3C	292 x 292 x 222	7,6	389,1	15	9003414 82011 1	9003414 89011 4	9003414 86011 7	4.859,00
4C	292 x 348 x 222	9,2	427,9	16	9003414 82014 2	9003414 89014 5	9003414 86014 8	5.529,00
1D	348 x 180 x 222	5,4	309,8	13	9003414 82044 9	9003414 89044 2	9003414 86044 5	4.409,00
2D	348 x 236 x 222	7,3	350,8	13	9003414 82048 7	9003414 89048 0	9003414 86048 3	4.859,00
3D	348 x 292 x 222	9,2	432,6	16	9003414 82051 7	9003414 89051 0	9003414 86051 3	5.529,00
4D	348 x 348 x 222	11,0	473,4	16	9003414 82054 8	9003414 89054 1	9003414 86054 4	5.999,00

* avec avancée de toit, point le plus haut

L'abri de jardin Neo est disponible dans différentes combinaisons de couleurs **sans supplément**. La couleur du toit et de la porte peut être choisie librement, indifféremment de la couleur des murs.

Modèles bicolorés***							
	Variante 1.2	Variante 1.3	Variante 2.1	Variante 2.3	Variante 3.1	Variante 3.2	
	Couleur des murs		Couleur des murs		Couleur des murs		
	argent métallique		gris quartz métallique		gris foncé métallique		
	Couleur du toit et des portes		Couleur du toit et des portes		Couleur du toit et des portes		
	gris quartz métallique	gris foncé métallique	argent métallique	gris foncé métallique	argent métallique	gris quartz métallique	
Taille	Code EAN	Code EAN	Code EAN	Code EAN	Code EAN	Code EAN	Prix de vente conseillé**
La couleur du toit et de la porte standard diffère de celle de l'abri							
1A*	9003414 81005 1	9003414 81004 4	9003414 87004 8	9003414 87005 5	9003414 85004 0	9003414 85005 7	2.789,00
2A*	9003414 81008 2	9003414 81007 5	9003414 87007 9	9003414 87008 6	9003414 85007 1	9003414 85008 8	3.239,00
3A*	9003414 81013 6	9003414 81010 5	9003414 87010 9	9003414 87013 0	9003414 85010 1	9003414 85013 2	3.569,00
4A*	9003414 81017 4	9003414 81016 7	9003414 87016 1	9003414 87017 8	9003414 85016 3	9003414 85017 0	4.129,00
1B*	9003414 81033 4	9003414 81030 3	9003414 87030 7	9003414 87033 8	9003414 85030 9	9003414 85033 0	3.239,00
2B*	9003414 81039 6	9003414 81037 2	9003414 87037 6	9003414 87039 0	9003414 85037 8	9003414 85039 2	3.569,00
3B*	9003414 81043 3	9003414 81041 9	9003414 87041 3	9003414 87043 7	9003414 85041 5	9003414 85043 9	4.019,00
4B*	9003414 81049 5	9003414 81047 1	9003414 87047 5	9003414 87049 9	9003414 85047 7	9003414 85049 1	4.579,00
1C*	9003414 81084 6	9003414 81083 9	9003414 87083 3	9003414 87084 0	9003414 85083 5	9003414 85084 2	3.569,00
2C*	9003414 81087 7	9003414 81086 0	9003414 87086 4	9003414 87087 1	9003414 85086 6	9003414 85087 3	3.909,00
3C*	9003414 81091 4	9003414 81090 7	9003414 87090 1	9003414 87091 8	9003414 85090 3	9003414 85091 0	4.579,00
4C*	9003414 81094 5	9003414 81093 8	9003414 87093 2	9003414 87094 9	9003414 85093 4	9003414 85094 1	5.249,00
1D*	9003414 82027 2	9003414 82026 5	9003414 89026 8	9003414 89027 5	9003414 86046 9	9003414 86027 8	4.129,00
2D*	9003414 82030 2	9003414 82029 6	9003414 89029 9	9003414 89030 5	9003414 86029 2	9003414 86030 8	4.579,00
3D*	9003414 82033 3	9003414 82032 6	9003414 89032 9	9003414 89033 6	9003414 86032 2	9003414 86033 9	5.249,00
4D*	9003414 82037 1	9003414 82036 4	9003414 89036 7	9003414 89037 4	9003414 86036 0	9003414 86037 7	5.709,00
La couleur du toit et de la double porte diffère de celle de l'abri							
1B*	9003414 81062 4	9003414 81061 7	9003414 87061 1	9003414 87062 8	9003414 85061 3	9003414 85062 0	3.519,00
2B*	9003414 81067 9	9003414 81064 8	9003414 87064 2	9003414 87067 3	9003414 85064 4	9003414 85067 5	3.849,00
3B*	9003414 81071 6	9003414 81070 9	9003414 87070 3	9003414 87071 0	9003414 85070 5	9003414 85071 2	4.299,00
4B*	9003414 81074 7	9003414 81073 0	9003414 87073 4	9003414 87074 1	9003414 85073 6	9003414 85074 3	4.859,00
1C*	9003414 82007 4	9003414 82006 7	9003414 89006 0	9003414 89007 7	9003414 86006 3	9003414 86007 0	3.849,00
2C*	9003414 82010 4	9003414 82009 8	9003414 89009 1	9003414 89010 7	9003414 86009 4	9003414 86010 0	4.409,00
3C*	9003414 82013 5	9003414 82012 8	9003414 89012 1	9003414 89013 8	9003414 86012 4	9003414 86013 1	4.859,00
4C*	9003414 82017 3	9003414 82016 6	9003414 89016 9	9003414 89017 6	9003414 86016 2	9003414 86017 9	5.529,00
1D*	9003414 82047 0	9003414 82046 3	9003414 89046 6	9003414 89047 3	9003414 86026 1	9003414 86047 6	4.409,00
2D*	9003414 82050 0	9003414 82049 4	9003414 89049 7	9003414 89050 3	9003414 86049 0	9003414 86050 6	4.859,00
3D*	9003414 82053 1	9003414 82052 4	9003414 89052 7	9003414 89053 4	9003414 86052 0	9003414 86053 7	5.529,00
4D*	9003414 82057 9	9003414 82056 2	9003414 89056 5	9003414 89057 2	9003414 86056 8	9003414 86057 5	5.999,00


*Les dimensions des différents modèles se trouvent dans le tableau principal, à la page 3.


***Description des variantes : Nr. 1 correspond à la couleur argent métallique, Nr. 2 correspond à la couleur gris quartz métallique, Nr. 3 correspond à la couleur gris foncé métallique

Extension	Taille	Dimensions	Poids	Code EAN			Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Auvent Montage à droite et/ou à gauche, kit de montage complet avec poteaux et deux descentes d'eaux pluviales							
	2A, 2B, 2C, 2D	300 x 235 x 220	186,7	9003414 81026 6	9003414 87026 0	9003414 85026 2	3.019,00
	3A, 3B, 3C, 3D	300 x 291 x 220	221,5	9003414 81036 5	9003414 87036 9	9003414 85036 1	3.799,00
	4A, 4B, 4C, 4D	300 x 347 x 220	248,2	9003414 81046 4	9003414 87046 8	9003414 85046 0	4.129,00
Paroi latérale pour auvent Montage sur le côté de l'auvent, kit de montage complet avec profils de guidage et panneaux							
	2A, 2B, 2C, 2D	203 x 4,3 x 200	48,7	9003414 81028 0	9003414 87028 4	9003414 85028 6	779,00
	3A, 3B, 3C, 3D	259 x 4,3 x 200	60,5	9003414 81038 9	9003414 87038 3	9003414 85038 5	889,00
	4A, 4B, 4C, 4D	315 x 4,3 x 200	72,2	9003414 81048 8	9003414 87048 2	9003414 85048 4	999,00
Paroi arrière pour auvent Montage à l'arrière de l'auvent, kit de montage complet avec profils de guidage et panneaux							
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	299 x 4,3 x 200	63,5	9003414 81098 3	9003414 87098 7	9003414 85098 9	979,00
Panneau lumineux pour auvent PPanneau lumineux teinté en verre trempé (ESG), peut être installé à l'endroit souhaité sur une paroi latérale ou arrière de l'auvent, mais on ne peut pas le monter à côté des poteaux d'angle ni en mettre deux côte à côte							
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	31,8 x 4,2 x 200	6,9	9003414 47934 0	9003414 47984 5	9003414 47954 8	209,00
FloraBoard pour auvent Deux jardinières avec inserts en plastique et deux fixations verticales, à fixer sur l'une des parois de l'auvent							
	2A, 2B, 2C, 2D 3A, 3B, 3C, 3D 4A, 4B, 4C, 4D	84 x 3,9 x 197	7,3	9003414 47036 1	9003414 47086 6	9003414 47056 9	219,00

Accessoires	Dimensions	Poids	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Porte supplémentaire Avec ensemble de poignées inox, verrouillage triple, ressort à gaz, charnières, 2 supports de petits outils et profilé latéral d'ouverture de porte, ouverture de porte à droite						
	83 x 3 x 203	10,5	9003414 81002 0	9003414 87002 4	9003414 85002 6	709,00
Remarque : en combinaison avec les solutions de fondation SmartBase et SmartBase ^{PLUS} , un colis sera rajouté pour la porte supplémentaire.						
Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase		1,7	9003414 43505 6			99,00
Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase ^{PLUS}		3,5	9003414 43405 9			99,00
Panneau lumineux Panneau lumineux teinté en verre trempé (ESG), monté dans un cadre métallique. Peut être installé de manière flexible sur chaque paroi latérale, mais pas à côté des angles, ni l'un à côté de l'autre						
	32 x 3,3 x 207	5,9	9003414 47034 7	9003414 47084 2	9003414 47054 5	209,00
FloraBoard Deux jardinières avec inserts en plastique et deux fixations verticales, à fixer sur la paroi extérieure de l'abri de jardin.						
	84 x 24 x 205	7,9	9003414 47035 4	9003414 47085 9	9003414 47055 2	219,00
Support de petits outils Pour le pan intérieur de chaque porte (max. 4 supports de petits outils par porte), lot de 2 pièces						
	30 x 5 x 3,5	0,3	9003414 47032 3	9003414 47082 8	9003414 47052 1	39,00

Fondation	Taille	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
		L x P (cm)	(kg)			
Cadre de sol en aluminium						
Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (ancrage au sol et vis)						
	1A	166 x 166	8,2	1	9003414 41014 5	209,00
	1B, 2A	222 x 166	9,1	1	9003414 41024 4	219,00
	1C, 3A	278 x 166	10,3	1	9003414 41034 3	209,00
	1D, 4A	334 x 166	10,8	1	9003414 41044 2	289,00
	2B	222 x 222	9,6	1	9003414 41040 4	239,00
	2C, 3B	278 x 222	10,8	1	9003414 41054 1	279,00
	2D, 4B	334 x 222	11,3	1	9003414 41067 1	339,00
	3C	278 x 278	15,6	1	9003414 41074 9	369,00
	3D, 4C	334 x 278	16,1	1	9003414 41084 8	429,00
	4D	334 x 334	16,6	1	9003414 41094 7	509,00
Plaque de fond en aluminium						
Plaque d'aluminium striée de 2 mm. Le nombre de plaques dépend de la taille de l'abri. Glissières d'assemblage incluses. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale						
	1A	157,5 x 157,5	17,3	1	9003414 48014 8	369,00
	1B, 2A	213 x 157,5	21,2	1	9003414 48024 7	449,00
	1C, 3A	269,5 x 157,5	28	1	9003414 48034 6	589,00
	1D, 4A	325,5 x 157,5	34	1	9003414 48044 5	769,00
	2B	213 x 213	29	1	9003414 48040 7	569,00
	2C, 3B	269,5 x 213,5	38	1	9003414 48054 4	749,00
	2D, 4B	325,5 x 213,5	45	1	9003414 48064 3	999,00
	3C	269,5 x 269,5	47	2	9003414 48074 2	1.119,00
	3D, 4C	325,5 x 269,5	57	2	9003414 48084 1	1.279,00
	4D	325,5 x 325,5	67	2	9003414 48094 0	1.419,00
SmartBase						
Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de pieds (hauteur réglable sur 4 cm). Matériel de fixation inclus. Charge maximale de 200 kg/m ² . Outils supplémentaires requis : niveau à bulle, perceuse, clés à fourche de 13 et 24						
	1A	166 x 166	48	3	9003414 43950 4	1.219,00
	1B, 2A	222 x 166	58	3	9003414 43954 2	1.339,00
	1C, 3A	278 x 166	70	5	9003414 43955 9	1.679,00
	1D, 4A	334 x 166	90	7	9003414 43956 6	1.899,00
	2B	222 x 222	71	4	9003414 43918 4	1.589,00
	2C, 3B	278 x 222	98	6	9003414 43960 3	1.969,00
	2D, 4B	334 x 222	108	7	9003414 43962 7	2.349,00
	3C	278 x 278	119	5	9003414 43965 8	2.789,00
	3D, 4C	334 x 278	144	5	9003414 43970 2	3.239,00
	4D	334 x 334	170	6	9003414 43974 0	3.909,00
SmartBase^{PLUS}						
Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de vis de fondation galvanisées à chaud (hauteur réglable sur 15 cm). Matériel de fixation et tarière inclus. Charge maximale de 200 kg/m ² . Outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret, niveau à bulle, clés à fourche de 13 et 24, pelle						
	1A	166 x 166	69	3	9003414 43450 9	1.459,00
	1B, 2A	222 x 166	83	3	9003414 43454 7	1.629,00
	1C, 3A	278 x 166	93	5	9003414 43455 4	2.339,00
	1D, 4A	334 x 166	113	7	9003414 43456 1	2.459,00
	2B	222 x 222	96	4	9003414 43418 9	1.809,00
	2C, 3B	278 x 222	121	6	9003414 43460 8	2.789,00
	2D, 4B	334 x 222	131	7	9003414 43462 2	3.129,00
	3C	278 x 278	142	5	9003414 43465 3	3.459,00
	3D, 4C	334 x 278	167	5	9003414 43470 7	4.239,00
	4D	334 x 334	193	6	9003414 43474 5	4.689,00
Remarque : la perceuse à percussion peut être louée chez un revendeur spécialisé. Le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.						
Foret	pour support SDS max Ø18 mm	Ø 40 x 600 mm	2,8	1	9003414 43410 3	99,00

Extension	Taille/Modèle		Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
	porte standard	Double porte				
Revêtement intérieur	Les panneaux intérieurs gris-blanc s'accrochent simplement dans les parois latérales					
	1A		50,5	2	9003414 46051 5	809,00
	1B, 2A		60,1	2	9003414 46052 2	939,00
		1B	52,9	3	9003414 46053 9	849,00
	1C, 3A		72,2	4	9003414 46056 0	1.119,00
		1C	64,4	4	9003414 46057 7	1.119,00
	1D, 4A		82,4	4	9003414 46058 4	1.259,00
		1D	75	4	9003414 46061 4	1.149,00
		2B	69,7	2	9003414 46054 6	1.119,00
		2B	62,5	2	9003414 46055 3	999,00
	2C, 3B		82,4	4	9003414 46059 1	1.259,00
		2C, 3B	75	4	9003414 46060 7	1.149,00
	2D, 4B		92,7	5	9003414 46062 1	1.399,00
		2D, 4B	85,2	4	9003414 46064 5	1.259,00
	3C		92,7	5	9003414 46063 8	1.399,00
		3C	85,2	4	9003414 46065 2	1.259,00
	3D, 4C		95,5	5	9003414 46066 9	1.509,00
	3D, 4C	103,3	5	9003414 46067 6	1.449,00	
4D		113,2	5	9003414 46068 3	1.659,00	
	4D	105,6	5	9003414 46069 0	1.559,00	
Isolation	Des panneaux en polystyrène prédécoupés, de 40 mm d'épaisseur (PS 15), s'insèrent entre la paroi extérieure et le revêtement intérieur					
	1A	1B	7	1	9003414 46081 2	179,00
	1B, 2A	1C, 2B	7,5	1	9003414 46082 9	189,00
	1C, 2B, 3A	1D, 2C, 3B	8,9	1	9003414 46084 3	219,00
	1D, 2C, 3B, 4A	2D, 3C, 4B	10,1	1	9003414 46086 7	259,00
	2D, 3C, 4B	3D, 4C	11,3	1	9003414 46088 1	319,00
	3D, 4C	4D	12,6	1	9003414 46090 4	399,00
	4D		13,5	1	9003414 46093 5	479,00



Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud, recouverts en gris-blanc		Dimensions	Code EAN	Prix de vente conseillé**	
		L x P x H (cm)			
A	Étagères	Lot de 2 pièces	56 x 26 x 17,3	9003414 45040 0	89,00
		Lot de 4 pièces	56 x 26 x 17,3	9003414 45050 9	119,00
		Lot de 2 pièces (profondes)	56 x 44,5 x 17,3	9003414 45060 8	109,00
B	Panier		56 x 34 x 20	9003414 47073 6	79,00
C	Jeu de crochets		56 x 23 x 10	9003414 47072 9	79,00
D	Support d'outils	Lot de 2 pièces	28 x 10,4 x 17,2	9003414 47021 7	39,00
E	Seuil de rampe*		170,5 x 9,1 x 3	9003414 41001 5	99,00
F	Râtelier « BikeHolder »	Kit pour 2 vélos	56 x 17,7 x 33	9003414 49032 1	69,00
G	Support de vélo « BikeMax »	Lot d'1 pièce	14,5 x 8 x 205,5	9003414 49030 7	109,00
H	BikeLift®	Standard	185 x 28 x 41	9003414 49052 9	559,00
		Pivotant	183 x 28 x 56	9003414 49053 6	669,00
I	Support pour installation électrique		28 x 4 x 204	9003414 46034 8	89,00
J	Éclairage LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	79,00

*possible uniquement avec double porte et cadre de sol en aluminium, galvanisé à chaud



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

- 2 étagères et 2 fixations verticales
- 4 supports d'outils (pour suspendre bûches, râteliers, tuyaux, etc.)
- 2 supports de petits outils sur le pan intérieur de la porte
- Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox, cylindre standard et clé de réserve
- Gouttière intégrée avec raccord de 5/4 pouce pour tuyau d'arrosage
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

(intérieur toujours gris-blanc, surface extérieure du toit toujours gris quartz métallique)

Taille	Dimensions extérieures* L x P x H (cm)	Surface intérieure (env. m²)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
					argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
avec porte standard, ouverture de porte : 76 x 182 cm (L x H), ouverture de porte droite								
H5	155 x 275 x 222	3,3	197	8	9003414 83010 3	9003414 88010 8	9003414 84010 2	2.459,00
H1	275 x 155 x 222	3,3	187	8	9003414 83020 2	9003414 88020 7	9003414 84020 1	2.459,00
H2	275 x 195 x 222	4,3	205	7	9003414 83030 1	9003414 88030 6	9003414 84030 0	2.699,00
H3	275 x 235 x 222	5,3	237	8	9003414 83040 0	9003414 88040 5	9003414 84040 9	3.069,00
H4	275 x 275 x 222	6,3	256	8	9003414 83050 9	9003414 88050 4	9003414 84050 8	3.299,00
H5	275 x 315 x 222	7,3	287	9	9003414 83060 8	9003414 88060 3	9003414 84060 7	3.599,00
avec double porte, ouverture de porte : 155 x 182 cm (L x H)								
H1	275 x 155 x 222	3,3	197	8	9003414 83029 5	9003414 88029 0	9003414 84029 4	2.739,00
H2	275 x 195 x 222	4,3	215	7	9003414 83039 4	9003414 88039 9	9003414 84039 3	2.999,00
H3	275 x 235 x 222	5,3	247	8	9003414 83049 3	9003414 88049 8	9003414 84049 2	3.349,00
H4	275 x 275 x 222	6,3	265	8	9003414 83059 2	9003414 88059 7	9003414 84059 1	3.599,00
H5	275 x 315 x 222	7,3	297	9	9003414 83069 1	9003414 88069 6	9003414 84069 0	3.899,00

*avec avancée de toit, point le plus haut

Fondation	Taille	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
		L x P (cm)	(kg)			
Cadre de sol en aluminium Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (ancrage au sol et vis)						
	H1, HS	252 x 132	9,5	1	9003414 41022 0	219,00
	H2	252 x 172	10	1	9003414 41041 1	239,00
	H3	252 x 212	10,5	1	9003414 41042 8	259,00
	H4	252 x 252	10,7	1	9003414 41051 0	269,00
	H5	252 x 292	11	1	9003414 41062 6	279,00
Plaque de fond en aluminium Plaque d'aluminium striée de 2 mm. Le nombre de plaques dépend de la taille de l'abri. Glissières d'assemblage incluses. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale						
	H1, HS	243,6 x 123,6	14	1	9003414 48022 3	479,00
	H2	243,6 x 163,6	26	1	9003414 48041 4	579,00
	H3	243,6 x 203,6	27	1	9003414 48042 1	649,00
	H4	243,6 x 243,6	37	1	9003414 48051 3	769,00
	H5	243,6 x 283,6	40	1	9003414 48062 9	839,00
SmartBase Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de pieds (hauteur réglable sur 4 cm). Matériel de fixation inclus. Charge maximale de 200 kg/m. Outils supplémentaires requis : niveau à bulle, perceuse, clés à fourche de 13 et 24						
	H1, HS	252 x 132	57	3	9003414 43952 8	1.329,00
	H2	172 x 252	69	3	9003414 43958 0	1.589,00
	H3	252 x 212	85	3	9003414 43963 4	1.779,00
	H4	252 x 252	96	4	9003414 43968 9	2.079,00
	H5	252 x 292	107	4	9003414 43973 3	2.319,00
SmartBase^{PLUS} Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de vis de fondation galvanisées à chaud (hauteur réglable sur 15 cm). Matériel de fixation et tarière inclus. Charge maximale de 200 kg/m. Outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret, niveau à bulle, clés à fourche de 13 et 24, pelle						
	H1, HS	252 x 132	77	3	9003414 43452 3	1.539,00
	H2	252 x 172	89	3	9003414 43458 5	1.739,00
	H3	252 x 212	105	3	9003414 43463 9	1.899,00
	H4	252 x 252	120	4	9003414 43468 4	2.299,00
	H5	252 x 292	134,5	4	9003414 43473 8	2.519,00
Remarque : la perceuse à percussion peut être louée chez un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.						
Foret	pour support SDS max Ø18 mm	Ø 40 x 600 mm	2,8	1	9003414 43410 3	99,00

Accessoires	Dimensions	Poids	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Porte supplémentaire Avec ensemble de poignées inox, verrouillage triple, ressort à gaz, charnières, 2 supports de petits outils et profilé latéral d'ouverture de porte, ouverture de porte à droite						
	79,2 x 3 x 185	40	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	729,00
Remarque : en combinaison avec les solutions de fondation SmartBase et SmartBase ^{PLUS} , un colis sera rajouté pour la porte supplémentaire.						
Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase		1,7	9003414 43505 6			99,00
Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase ^{PLUS}		3,5	9003414 43405 9			99,00

Accessoires	Dimensions	Poids	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Jeu de descentes d'eaux pluviales En tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide, matériel de fixation inclus, lot de 2 pièces						
	4 x 4 x 204	2	9003414 44025 8	9003414 44085 2	9003414 44065 4	89,00
FloraBoard Deux jardinières avec inserts en plastique et deux fixations verticales, à fixer sur la paroi extérieure de l'abri de jardin. Plusieurs jardinières peuvent être placées côte à côte.						
	82 x 25 x 188	7,5	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	219,00
Support de petits outils Pour le pan intérieur de chaque porte (max. 4 supports de petits outils par porte), lot de 2 pièces						
	51,6 x 3,5 x 5	0,5	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	49,00

Extension	Taille	Dimensions	Poids	Code EAN			Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Auvent S Largeur : 150 cm Montage avec la gouttière à droite et/ou à gauche de l'abri, kit de montage complet avec poteaux et une descente d'eaux pluviales (couleur du toit : gris quartz métallique)							
	H2	150 x 195 x 222	66,6	9003414 83836 9	9003414 88836 4	9003414 84836 8	1.449,00
	H3	150 x 235 x 222	76,6	9003414 83846 8	9003414 88846 3	9003414 84846 7	1.559,00
	H4	150 x 275 x 222	84,1	9003414 83856 7	9003414 88856 2	9003414 84856 6	1.679,00
	H5	150 x 315 x 222	93,5	9003414 83866 6	9003414 88866 1	9003414 84866 5	1.789,00
Auvent L Largeur : 282 cm Montage avec la gouttière à droite et/ou à gauche de l'abri, kit de montage complet avec poteaux et une descente d'eaux pluviales (couleur du toit : gris quartz métallique)							
	H2	282 x 195 x 222	102	9003414 83036 3	9003414 88036 8	9003414 84036 2	1.559,00
	H3	282 x 235 x 222	119	9003414 83046 2	9003414 88046 7	9003414 84046 1	1.679,00
	H4	282 x 275 x 222	128	9003414 83056 1	9003414 88056 6	9003414 84056 0	1.789,00
	H5	282 x 315 x 222	137	9003414 83066 0	9003414 88066 5	9003414 84066 9	1.899,00
Paroi latérale pour auvent Montage sur le côté de l'auvent, kit de montage complet avec profils de guidage et panneaux							
	H2	157 x 2,5 x 181	33	9003414 83038 7	9003414 88038 2	9003414 84038 6	559,00
	H3	197 x 2,5 x 181	42	9003414 83048 6	9003414 88048 1	9003414 84048 5	579,00
	H4	237 x 2,5 x 181	44	9003414 83058 5	9003414 88058 0	9003414 84058 4	669,00
	H5	277 x 2,5 x 181	57	9003414 83068 4	9003414 88068 9	9003414 84068 3	709,00
Paroi arrière pour auvent Montage à l'arrière de l'auvent, kit de montage complet avec profils de guidage et panneaux							
	S	134 x 4 x 181	29,4	9003414 83097 4	9003414 88097 9	9003414 84097 3	559,00
	L	266 x 4 x 181	55	9003414 83098 1	9003414 88098 6	9003414 84098 0	739,00



Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud		Dimensions	Code EAN	Prix de vente conseillé**	
		L x P x H (cm)			
A	Fixations verticales	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	79,00
		Lot de 2 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	69,00
B	Étagères*	Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	89,00
		lot de 2 pièces (profondes)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	99,00
C	Table pliante*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	139,00
D	Panier*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	79,00
E	Jeu de crochets*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	89,00
F	Support d'outils	Lot de 4 pièces	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	29,00
G	Seuil de rampe***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
H	Râtelier « BikeHolder »*	Kit pour 3 vélos	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	79,00
I	Support de vélo « BikeMax »	Lot d'1 pièce	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	59,00
		Lot de 2 pièces	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	89,00
J	BikeLift®	Standard	185 x 17 x 43	9003414 49050 5	559,00
		Pivotant	185 x 17 x 57	9003414 49051 2	669,00
K	Support pour installation électrique		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	69,00
L	Éclairage LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	79,00

*fixations verticales non comprises dans la livraison ***possible uniquement avec double porte et cadre de sol en aluminium

Panorama®




Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur toujours gris-blanc)

- 2 étagères et 2 fixations verticales
- 4 supports d'outils (pour suspendre bûches, râteaux, tuyaux, etc.)
- 2 supports de petits outils sur le pan intérieur de la porte
- Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox, cylindre standard et clé de réserve
- Gouttière intégrée avec raccord de 5/4 pouce pour tuyau d'arrosage
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

Taille	Dimensions extérieures*	Surface intérieure (env. m ²)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)				argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
avec porte standard, ouverture de porte : 76 x 182 cm (L x H), ouverture de porte droite								
P1	273 x 158 x 227	3,3	183	8	9003414 13020 3	9003414 18020 8	9003414 14020 2	2.439,00
P2	273 x 198 x 227	4,3	202	7	9003414 13030 2	9003414 18030 7	9003414 14030 1	2.719,00
P3	273 x 238 x 227	5,3	225	8	9003414 13040 1	9003414 18040 6	9003414 14040 0	2.999,00
P4	273 x 278 x 227	6,3	250	8	9003414 13050 0	9003414 18050 5	9003414 14050 9	3.289,00
P5	273 x 318 x 227	7,3	270	9	9003414 13060 9	9003414 18060 4	9003414 14060 8	3.549,00
avec double porte, ouverture de porte : 155 x 182 cm (L x H)								
P1	273 x 158 x 227	3,3	193	8	9003414 13029 6	9003414 18029 1	9003414 14029 5	2.719,00
P2	273 x 198 x 227	4,3	212	7	9003414 13039 5	9003414 18039 0	9003414 14039 4	2.999,00
P3	273 x 238 x 227	5,3	235	8	9003414 13049 4	9003414 18049 9	9003414 14049 3	3.289,00
P4	273 x 278 x 227	6,3	260	8	9003414 13059 3	9003414 18059 8	9003414 14059 2	3.549,00
P5	273 x 318 x 227	7,3	280	9	9003414 13069 2	9003414 18069 7	9003414 14069 1	3.849,00

*avec avancée de toit, point le plus haut

Fondation	Taille	Dimensions extérieures L x P (cm)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
Cadre de sol en aluminium Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (ancrage au sol et vis)						
	P1	252 x 132	9,5	1	9003414 41022 0	219,00
	P2	252 x 172	10	1	9003414 41041 1	239,00
	P3	252 x 212	10,5	1	9003414 41042 8	259,00
	P4	252 x 252	10,7	1	9003414 41051 0	269,00
	P5	252 x 292	11	1	9003414 41062 6	279,00
Plaque de fond en aluminium Plaque d'aluminium striée de 2 mm. Le nombre de plaques dépend de la taille de l'abri. Glissières d'assemblage incluses. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale						
	P1	243,6 x 123,6	14	1	9003414 48022 3	479,00
	P2	243,6 x 163,6	26	1	9003414 48041 4	579,00
	P3	243,6 x 203,6	27	1	9003414 48042 1	649,00
	P4	243,6 x 243,6	37	1	9003414 48051 3	769,00
	P5	243,6 x 283,6	40	1	9003414 48062 9	839,00
SmartBase Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de pieds (hauteur réglable sur 4 cm). Matériel de fixation inclus. Charge maximale de 200 kg/m ² . Outils supplémentaires requis : niveau à bulle, perceuse, clés à fourche de 13 et 24						
	P1	252 x 132	57	3	9003414 43952 8	1.329,00
	P2	172 x 252	69	3	9003414 43958 0	1.589,00
	P3	252 x 212	85	3	9003414 43963 4	1.779,00
	P4	252 x 252	96	4	9003414 43968 9	2.079,00
	P5	252 x 292	107	4	9003414 43973 3	2.319,00
SmartBase^{plus} Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de vis de fondation galvanisées à chaud (hauteur réglable sur 15 cm). Matériel de fixation et tarière inclus. Charge maximale de 200 kg/m ² . Outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret, niveau à bulle, clés à fourche de 13 et 24, pelle						
	P1	252 x 132	77	3	9003414 43452 3	1.539,00
	P2	252 x 172	89	3	9003414 43458 5	1.739,00
	P3	252 x 212	105	3	9003414 43463 9	1.899,00
	P4	252 x 252	120	4	9003414 43468 4	2.299,00
	P5	252 x 292	134,5	4	9003414 43473 8	2.519,00
Remarque : la perceuse à percussion peut être louée chez un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.						
Foret	pour support SDS max Ø18 mm	Ø 40 x 600 mm	2,8	1	9003414 43410 3	99,00

Accessoires	Dimensions	Poids	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Porte supplémentaire	Avec ensemble de poignées inox, verrouillage triple, ressort à gaz, charnières, 2 supports de petits outils et profilé latéral d'ouverture de porte, ouverture de porte à droite					
	79,2 x 3 x 185	40	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	729,00
Remarque : en combinaison avec les solutions de fondation SmartBase et SmartBase ^{PLUS} , un colis sera rajouté pour la porte supplémentaire.						
Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase		1,7	9003414 43505 6			99,00
Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase ^{PLUS}		3,5	9003414 43405 9			99,00
Jeu de descentes d'eaux pluviales	En tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide, matériel de fixation inclus, lot de 2 pièces					
	4 x 4 x 193,5	2	9003414 44024 1	9003414 44084 5	9003414 44064 7	89,00
FloraBoard	Deux jardinières avec inserts en plastique et deux fixations verticales, à fixer sur la paroi extérieure de l'abri de jardin. Plusieurs jardinières peuvent être placées côte à côte.					
	82 x 25 x 188	7,5	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	219,00
Support de petits outils	Pour le pan intérieur de chaque porte (max. 4 supports de petits outils par porte), lot de 2 pièces					
	51,6 x 3,5 x 5	0,5	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	49,00



Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud		Dimensions	Code EAN	Prix de vente conseillé**	
		L x P x H (cm)			
A	Fixations verticales	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	79,00
		Lot de 2 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	69,00
B	Étagères*	Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	89,00
		lot de 2 pièces (profondes)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	99,00
C	Table pliante*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	139,00
D	Panier*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	79,00
E	Jeu de crochets*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	89,00
F	Support d'outils	Lot de 4 pièces	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	29,00
G	Seuil de rampe***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
H	Râtelier « BikeHolder »*	Kit pour 3 vélos	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	79,00
I	Support de vélo « BikeMax »	Lot d'1 pièce	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	59,00
		Lot de 2 pièces	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	89,00
J	BikeLift®	Standard	185 x 17 x 43	9003414 49050 5	559,00
		Pivotant	185 x 17 x 57	9003414 49051 2	669,00
K	Support pour installation électrique		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	69,00
L	Éclairage LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	79,00

*fixations verticales non comprises dans la livraison ***possible uniquement avec double porte et cadre de sol en aluminium



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur toujours gris-blanc)

- 2 étagères et 2 fixations verticales
- 4 supports d'outils (pour suspendre bûches, râteaux, tuyaux, etc.)
- 2 supports de petits outils sur le pan intérieur de la porte
- Verrouillage triple avec ensemble de poignées inox, cylindre standard et clé de réserve
- Gouttière intégrée avec raccord de 5/4 pouce pour tuyau d'arrosage
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

Taille	Dimensions extérieures*	Surface intérieure (env. m²)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)				argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
avec porte standard, ouverture de porte : 76 x 182 cm (L x H), ouverture de porte droite								
A1	180 x 220 x 218	2,9	138	5	9003414 15010 2	9003414 19010 8	9003414 17010 0	1.789,00
A2	180 x 260 x 218	3,6	156	6	9003414 15020 1	9003414 19020 7	9003414 17020 9	1.999,00
A3	180 x 300 x 218	4,3	171	6	9003414 15030 0	9003414 19030 6	9003414 17030 8	2.159,00
A4	180 x 380 x 222	5,7	214	8	9003414 15040 9	9003414 19040 5	9003414 17040 7	2.459,00
A5	260 x 220 x 218	4,3	170	5	9003414 15050 8	9003414 19050 4	9003414 17050 6	2.159,00
A6	260 x 260 x 218	5,3	192	6	9003414 15060 7	9003414 19060 3	9003414 17060 5	2.399,00
A7	260 x 300 x 218	6,3	204	7	9003414 15070 6	9003414 19070 2	9003414 17070 4	2.549,00
A8	260 x 380 x 222	8,1	256	8	9003414 15080 5	9003414 19080 1	9003414 17080 3	2.999,00
avec double porte, ouverture de porte : A1 - A4: 139 x 182 cm (L x H), A5 - A8: 155 x 182 cm (L x H)								
A1	180 x 220 x 218	2,9	148	5	9003414 15019 5	9003414 19019 1	9003414 17019 3	2.069,00
A2	180 x 260 x 218	3,6	166	6	9003414 15029 4	9003414 19029 0	9003414 17029 2	2.269,00
A3	180 x 300 x 218	4,3	181	6	9003414 15039 3	9003414 19039 9	9003414 17039 1	2.459,00
A4	180 x 380 x 222	5,7	230	8	9003414 15049 2	9003414 19049 8	9003414 17049 0	2.939,00
A5	260 x 220 x 218	4,3	180	5	9003414 15059 1	9003414 19059 7	9003414 17059 9	2.399,00
A6	260 x 260 x 218	5,3	202	6	9003414 15069 0	9003414 19069 6	9003414 17069 8	2.659,00
A7	260 x 300 x 218	6,3	219	7	9003414 15079 9	9003414 19079 5	9003414 17079 7	2.799,00
A8	260 x 380 x 222	8,1	266	8	9003414 15089 8	9003414 19089 4	9003414 17089 6	3.299,00

*avec avancée de toit, point le plus haut

Accessoires	Dimensions	Poids (kg)	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Porte supplémentaire Avec ensemble de poignées inox, verrouillage triple, ressort à gaz, charnières, 2 supports de petits outils et profilé latéral d'ouverture de porte, ouverture de porte à droite						
	79,2 x 3 x 185	40	9003414 83002 8	9003414 88002 3	9003414 84002 7	729,00
Remarque : en combinaison avec les solutions de fondation SmartBase et SmartBase ^{PLUS} , un colis sera rajouté pour la porte supplémentaire.						
Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase		1,7	9003414 43505 6			99,00
Colis supplémentaire pour la fondation SmartBase ^{PLUS}		3,5	9003414 43405 9			99,00
Jeu de descentes d'eaux pluviales En tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide, matériel de fixation inclus, lot de 2 pièces						
	4 x 4 x 182	2,5	9003414 44022 7	9003414 44082 1	9003414 44062 3	89,00
FloraBoard Deux jardinières avec inserts en plastique et deux fixations verticales, à fixer sur la paroi extérieure de l'abri de jardin. Plusieurs jardinières peuvent être placées côte à côte.						
	82 x 25 x 188	7,5	9003414 47030 9	9003414 47080 4	9003414 47050 7	219,00
Support de petits outils Pour le pan intérieur de chaque porte (max. 4 supports de petits outils par porte), lot de 2 pièces						
	51,6 x 3,5 x 5	0,5	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	49,00

Fondation	Taille	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
		L x P (cm)	(kg)			
Cadre de sol en aluminium Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (ancrage au sol et vis)						
	A1	172 x 172	8	1	9003414 41031 2	219,00
	A2	172 x 212	9	1	9003414 41071 8	229,00
	A3, A5	172 x 252	10	1	9003414 41041 1	239,00
	A4	172 x 332	10,5	1	9003414 41081 7	259,00
	A6	252 x 212	10,5	1	9003414 41042 8	259,00
	A7	252 x 252	10,7	1	9003414 41051 0	269,00
	A8	252 x 332	14	1	9003414 41061 9	289,00
	Plaque de fond en aluminium Plaque d'aluminium striée de 2 mm. Le nombre de plaques dépend de la taille de l'abri. Glissières d'assemblage incluses. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale					
	A1	163,6 x 163,6	17,5	1	9003414 48031 5	389,00
	A2	163,6 x 203,6	22	1	9003414 48071 1	479,00
	A3, A5	243,6 x 163,6	26	1	9003414 48041 4	579,00
	A4	163,6 x 323,6	35	1	9003414 48081 0	669,00
	A6	243,6 x 203,6	27	1	9003414 48042 1	649,00
	A7	243,6 x 243,6	37	1	9003414 48051 3	769,00
	A8	243,6 x 323,6	51	1	9003414 48061 2	969,00
	SmartBase Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de pieds (hauteur réglable sur 4 cm). Matériel de fixation inclus. Charge maximale de 200 kg/m. Outils supplémentaires requis : niveau à bulle, perceuse, clés à fourche de 13 et 24					
	A1	172 x 172	53	3	9003414 43946 7	1.219,00
	A2	172 x 212	61	3	9003414 43988 7	1.329,00
	A3, A5	172 x 252	69	3	9003414 43958 0	1.589,00
	A4	172 x 332	68	3	9003414 43976 4	1.829,00
	A6	252 x 212	85	3	9003414 43963 4	1.779,00
	A7	252 x 252	96	4	9003414 43968 9	2.079,00
	A8	252 x 332	118	4	9003414 43978 8	2.439,00
	SmartBase^{PLUS} Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de vis de fondation galvanisées à chaud (hauteur réglable sur 15 cm). Matériel de fixation et tarière inclus. Charge maximale de 200 kg/m. Outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret, niveau à bulle, clés à fourche de 13 et 24, pelle					
	A1	172 x 172	71	3	9003414 43446 2	1.419,00
	A2	172 x 212	79	3	9003414 43488 2	1.589,00
	A3, A5	172 x 252	89	3	9003414 43458 5	1.739,00
	A4	172 x 332	114	3	9003414 43476 9	2.169,00
	A6	252 x 212	105	3	9003414 43463 9	1.899,00
	A7	252 x 252	120	4	9003414 43468 4	2.299,00
	A8	252 x 332	147,5	4	9003414 43478 3	2.789,00
	Remarque : la perceuse à percussion peut être louée chez un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.					
Foret	pour support SDS max Ø18 mm	Ø 40 x 600 mm	2,8	1	9003414 43410 3	99,00



Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud		Dimensions	Code EAN	Prix de vente conseillé**	
		L x P x H (cm)			
A	Fixations verticales	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 185	9003414 46021 8	79,00
		Lot de 2 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	69,00
B	Étagères*	Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	89,00
		lot de 2 pièces (profondes)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	99,00
C	Table pliante*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	139,00
D	Panier*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	79,00
E	Jeu de crochets*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	89,00
F	Support d'outils	Lot de 4 pièces	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	29,00
G	Seuil de rampe***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
H	Râtelier « BikeHolder »*	Kit pour 3 vélos	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	79,00
I	Support de vélo « BikeMax »	Lot d'1 pièce	4 x 4 x 185	9003414 49011 6	59,00
		Lot de 2 pièces	15 x 10 x 185	9003414 49021 5	89,00
J	BikeLift®	Standard	185 x 17 x 43	9003414 49050 5	559,00
		Pivotant	185 x 17 x 57	9003414 49051 2	669,00
K	Support pour installation électrique		20 x 4 x 185	9003414 46031 7	69,00
L	Éclairage LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	79,00

*fixations verticales non comprises dans la livraison ***possible uniquement avec double porte et cadre de sol en aluminium

Europa



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur toujours gris-blanc)

- 2 étagères et 2 fixations verticales
- 4 supports d'outils (pour suspendre bûches, râteliers, tuyaux, etc.)
- Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte avec 6 crochets
- Verrouillage double avec serrure cylindrique à poignée tournante et clé de réserve
- Gouttière intégrée avec raccord d'1 pouce pour tuyau d'arrosage
- Vis et chevilles pour la fixation au sol
- Deux équerres de fixation supplémentaires pour le montage mural (T. 2A et T. 4A)

Porte supplémentaire sur demande

Taille	Dimensions extérieures*	Surface intérieure	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN				Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)	(env. m²)			argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	vert foncé	
Ouverture de porte : 135 x 170 cm (L x H)									
1	172 x 84 x 196	1,1	81	3	9003414 29010 5	9003414 22010 2	9003414 24010 0	9003414 23010 1	999,00
2	172 x 156 x 196	2,2	106	3	9003414 29020 4	9003414 22020 1	9003414 24020 9	9003414 23020 0	1.279,00
3	244 x 156 x 203	3,3	127	4	9003414 29030 3	9003414 22030 0	9003414 24030 8	9003414 23030 9	1.299,00
4	244 x 228 x 203	4,9	158	5	9003414 29040 2	9003414 22040 9	9003414 24040 7	9003414 23040 8	1.749,00
5	316 x 228 x 209	6,5	190	5	9003414 29050 1	9003414 22050 8	9003414 24050 6	9003414 23050 7	1.949,00
6	244 x 300 x 203	6,5	183	5	9003414 29060 0	9003414 22060 7	9003414 24060 5	9003414 23060 6	1.949,00
7	316 x 300 x 209	8,6	223	5	9003414 29070 9	9003414 22070 6	9003414 24070 4	9003414 23070 5	2.299,00
2A	244 x 84 x 203	1,7	102	3	9003414 29080 8	9003414 22080 5	9003414 24080 3	9003414 23080 4	1.279,00
4A	316 x 156 x 209	4,4	154	4	9003414 29090 7	9003414 22090 4	9003414 24090 2	9003414 23090 3	1.789,00

*avec avancée de toit, point le plus haut

Fondation	Taille	Dimensions extérieures L x P (cm)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
Cadre de sol en aluminium Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (ancrage au sol et vis)						
	1	150 x 78	5	1	9003414 41010 7	169,00
	2	150 x 150	6,5	1	9003414 41020 6	189,00
	3	222 x 150	9,5	1	9003414 41030 5	209,00
	4	222 x 222	9,6	1	9003414 41040 4	239,00
	5, 6	294 x 222	11	1	9003414 41050 3	259,00
	7	294 x 294	12	1	9003414 41070 1	269,00
	2A	222 x 78	7	1	9003414 41080 0	189,00
	4A	294 x 150	10	1	9003414 41090 9	219,00
Plaque de fond en aluminium Plaque d'aluminium striée de 2 mm. Le nombre de plaques dépend de la taille de l'abri. Glissières d'assemblage incluses. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale						
	1	141,5 x 69,5	5,5	1	9003414 48010 0	179,00
	2	141,5 x 141,5	12,5	1	9003414 48020 9	299,00
	3	213,5 x 141,5	20	1	9003414 48030 8	389,00
	4	213,5 x 213,5	29	1	9003414 48040 7	569,00
	5, 6	285,5 x 213,5	38	1	9003414 48050 6	749,00
	7	285,5 x 285,5	53,5	1	9003414 48070 4	959,00
	2A	213,5 x 69,5	6	1	9003414 48080 3	249,00
	4A	285,5 x 141,5	25	1	9003414 48090 2	499,00
SmartBase Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de pieds (hauteur réglable sur 4 cm). Matériel de fixation inclus. Charge maximale de 200 kg/m². Outils supplémentaires requis : niveau à bulle, perceuse, clés à fourche de 13 et 24						
	1	150 x 78	32	2	9003414 43901 6	679,00
	2	150 x 150	42	3	9003414 43906 1	969,00
	3	222 x 150	48	3	9003414 43912 2	1.289,00
	4	222 x 222	80	4	9003414 43918 4	1.589,00
	5, 6	294 x 222	101	4	9003414 43923 8	1.949,00
	7	294 x 294	125	4	9003414 43930 6	2.559,00
	2A	222 x 78	43	3	9003414 43936 8	969,00
	4A	294 x 150	63	3	9003414 43942 9	1.659,00
SmartBase^{PLUS} Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de vis de fondation galvanisées à chaud (hauteur réglable sur 15 cm). Matériel de fixation et tarière inclus. Charge maximale de 200 kg/m². Outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret, niveau à bulle, clés à fourche de 13 et 24, pelle						
	1	150 x 78	46,5	2	9003414 43401 1	849,00
	2	150 x 150	58	3	9003414 43406 6	1.139,00
	3	222 x 150	68,5	3	9003414 43412 7	1.559,00
	4	222 x 222	101	4	9003414 43418 9	1.809,00
	5, 6	294 x 222	122	4	9003414 43423 3	2.249,00
	7	294 x 294	154	4	9003414 43430 1	2.789,00
	2A	222 x 78	60	3	9003414 43436 3	1.149,00
	4A	294 x 150	83,5	3	9003414 43442 4	1.819,00
Remarque : la perceuse à percussion peut être louée chez un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.						
Foret	pour support SDS max Ø18 mm	Ø 40 x 600 mm	2,8	1	9003414 43410 3	99,00

Extension	Taille	Dimensions	Poids	Code EAN				Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz mét.	gris foncé mét.	vert foncé	
Auvent Kit complet avec poteaux et une descente d'eaux pluviales courte. Montage à droite et/ou à gauche de l'abri, hauteur de passage sur côté : 156 cm								
	2, 3, 4A	150x156x170	18	9003414 42019 9	9003414 42012 0	9003414 42014 4	9003414 42040 3	289,00
	4, 5	150x228x170	24	9003414 42029 8	9003414 42022 9	9003414 42024 3	9003414 42050 2	359,00
	6, 7	150x300x170	31	9003414 42039 7	9003414 42032 8	9003414 42034 2	9003414 42060 1	429,00

Accessoires	Dimensions	Poids	Code EAN				Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)	(kg)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	vert foncé	
Élément fenêtre Élément de paroi latérale complet (L 73,4 x H 176 cm) avec fenêtre montée, verre acrylique, cadre métallique							
	73,3 x 5 x 176	8,3	9003414 43060 0	9003414 43080 8	9003414 43050 1	9003414 43040 2	329,00
Jeu de descentes d'eaux pluviales En tôle en acier galvanisé à chaud et thermolaqué au polyamide, matériel de fixation inclus, lot de 2 pièces							
	4 x 4 x 170	2	9003414 44070 8	9003414 44080 7	9003414 44050 0	9003414 44040 1	79,00



Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud		Dimensions	Code EAN	Prix de vente conseillé**	
		L x P x H (cm)			
A	Fixations verticales	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	49,00
		Lot de 2 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	69,00
B	Étagères*	Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	89,00
		lot de 2 pièces (profondes)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	99,00
C	Table pliante*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	139,00
D	Panier*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	79,00
E	Jeu de crochets*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	89,00
F	Support d'outils	Lot de 4 pièces	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	29,00
G	Seuil de rampe***		135 x 14,5 x 7	9003414 41000 8	109,00
H	Râtelier « BikeHolder »*	Kit pour 3 vélos	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	79,00
I	Support de vélo « BikeMax »	Lot d'1 pièce	4 x 4 x 173	9003414 49010 9	49,00
		Lot de 2 pièces	15 x 10 x 173	9003414 49020 8	89,00
J	BikeLift®	Standard	185 x 17 x 43	9003414 49050 5	559,00
		Dispositif de pivotement peut uniquement être monté au centre de la paroi arrière.	185 x 17 x 57	9003414 49051 2	669,00
K	Support pour installation électrique		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	69,00
L	Éclairage LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	79,00

*fixations verticales non comprises dans la livraison ***possible uniquement avec double porte et cadre de sol en aluminium

Armoire à outils




Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur toujours gris-blanc)

- 2 étagères et 2 fixations verticales
- 4 supports d'outils (pour suspendre bûches, râteaux, tuyaux, etc.)
- Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte avec 6 crochets
- Verrouillage double avec serrure cylindrique à poignée tournante et clé de réserve
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Volume (env. m³)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN				Prix de vente conseillé**
					argent métallique	gris quartz mét.	gris foncé mét.	vert foncé	
Ouverture de porte : T 90 : 65 x 170 cm (L x H). Taille 150 et 230 : 135 x 170 cm (L x H)									
90	93 x 83 x 182,5	1,3	52	1	9003414 34030 5	9003414 30030 9	9003414 31030 8	9003414 33030 6	759,00
150	155 x 83 x 182,5	2,1	71	2	9003414 34010 7	9003414 30010 1	9003414 31010 0	9003414 33010 8	999,00
230	230 x 83 x 182,5	3,1	90	2	9003414 34080 0	9003414 30080 4	9003414 31080 3	9003414 33080 1	1.199,00

Fondation	Taille	Dimensions extérieures		Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
		L x P (cm)				
Cadre de sol en aluminium Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (ancrage au sol et vis)						
	90	88 x 78		1	9003414 41011 4	119,00
	150	150 x 78		1	9003414 41010 7	169,00
	230	222 x 78		1	9003414 41080 0	189,00
Plaque de fond en aluminium Plaque d'aluminium striée de 2 mm, le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale						
	90	79,5 x 69,5		1	9003414 48011 7	99,00
	150	141,5 x 69,5		1	9003414 48010 0	179,00
	230	213,5 x 69,5		1	9003414 48080 3	249,00
SmartBase Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de pieds (hauteur réglable sur 4 cm). Matériel de fixation inclus. Charge maximale de 200 kg/m. Outils supplémentaires requis : niveau à bulle, perceuse, clés à fourche de 13 et 24						
	90	88 x 78		1	9003414 43982 5	519,00
	150	150 x 78		2	9003414 43901 6	679,00
	230	222 x 78		3	9003414 43936 8	969,00
SmartBase^{PLUS} Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de vis de fondation galvanisées à chaud (hauteur réglable sur 15 cm). Matériel de fixation et tarière inclus. Charge maximale de 200 kg/m. Outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret, niveau à bulle, clés à fourche de 13 et 24, pelle						
	90	88 x 78		1	9003414 43482 0	669,00
	150	150 x 78		2	9003414 43401 1	849,00
	230	222 x 78		3	9003414 43436 3	1.149,00
Remarque : la perceuse à percussion peut être louée chez un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.						
Foret	pour support SDS max Ø18 mm	Ø 40 x 600 mm		2,8	9003414 43410 3	99,00



Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud	Dimensions L x P x H (cm)	Code EAN	Prix de vente conseillé**	
A Fixations verticales	Lot de 2 pièces	4 x 4 x 173	9003414 46020 1	49,00
	Lot de 2 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45010 3	69,00
B Étagères*	Lot de 4 pièces	72 x 24,5 x 7	9003414 45020 2	89,00
	lot de 2 pièces (profondes)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1	99,00
C Table pliante*		69,2 x 57,5 x 40	9003414 40011 5	139,00
D Panier*		67 x 34 x 20	9003414 47071 2	79,00
E Jeu de crochets*		72 x 17 x 73	9003414 47070 5	89,00
F Support d'outils	Lot de 4 pièces	13 x 9,5 x 30	9003414 47020 0	29,00
G Support pour installation électrique		28 x 6 x 172,5	9003414 46030 0	69,00
H Éclairage LED		44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	79,00

*fixations verticales non comprises dans la livraison

MiniGarage



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

(intérieur toujours gris-blanc)

- Verrouillage triple avec serrure cylindrique à poignée tournante et clé de réserve
- Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte (6 crochets inclus)

Taille	Dimensions extérieures	Volume (env. l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN		Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)				argent métallique	gris foncé métallique	
Ouverture de porte : T. L. : 125 x 137 cm (L x H)							
L	145 x 203 x 150	3920	ca. 92,5	3	9003414 55040 7	9003414 56040 6	1.679,00

Fondation	Taille	Dimensions extérieures L x P (cm)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
Cadre de sol en aluminium Tubes profilés en aluminium (40 x 40 mm) avec connecteurs d'angles et matériel de fixation (ancrage au sol et vis)						
	L	140 x 198	8,3	1	9003414 41032 9	199,00
Plaque de fond en aluminium Plaque d'aluminium striée de 2 mm. Lot de 4 plaques. Glissières d'assemblage incluses. Le cadre de sol en aluminium est nécessaire pour une pose optimale						
	L	131,6 x 189,7	14,5	1	9003414 48032 2	329,00
SmartBase Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de pieds (hauteur réglable sur 4 cm). Matériel de fixation inclus. Charge maximale de 200 kg/m. Outils supplémentaires requis : niveau à bulle, perceuse, clés à fourche de 13 et 24						
	L	117 x 140	48	3	9003414 43938 2	1.229,00
SmartBase^{PLUS} Se compose de lames en aluminium, d'un cadre de fondation en aluminium et de vis de fondation galvanisées à chaud (hauteur réglable sur 15 cm). Matériel de fixation et tarière inclus. Charge maximale de 200 kg/m. Outils supplémentaires requis : perceuse à percussion, foret, niveau à bulle, clés à fourche de 13 et 24, pelle						
	L	117 x 140	73,2	3	9003414 43439 4	1.449,00
Remarque : la perceuse à percussion peut être louée chez un revendeur spécialisé, le foret nécessaire est aussi disponible chez Biohort.						
Foret	pour support SDS max Ø18 mm		2,8	1	9003414 43410 3	99,00

Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud		Taille	Dimensions L x P x H (cm)	Code EAN	Prix de vente conseillé**
	Jeu d'étagères 2 étagères en acier (77 x 26,8 cm) et 2 fixations verticales	L	77 x 26,8 x 14	9003414 45013 4	109,00
	Rail vélo Le panneau avec supports de serrage est monté sur la paroi arrière. Le profil de guidage est accroché à la hauteur souhaitée et permet de ranger et de sortir le vélo sans efforts. Max. 2 rails de suspension pour vélo possibles.	L	17,9 x 199,9 x 139,5	9003414 49014 7	179,00
	Support pour installation électrique Câbles dissimulés discrètement, installation simple et flexible des interrupteurs et des prises (sans l'équipement électrique figurant sur l'illustration). 2 fixations verticales incluses.	L	72 x 2,1 x 28	9003414 46039 3	109,00
	Éclairage LED Lumière alimentée par batterie, avec détecteur de mouvement et interrupteur d'éclairage continu, fixation magnétique possible, câble de chargement USB inclus	L	44 x 4 x 1,5	9003414 46041 6	79,00

StoreMax®



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

- Volet roulant en aluminium en deux parties (argent) avec support à ressort
- Verrouillage double avec serrure cylindrique à poignée tournante et clé de réserve
- Support de petits outils sur chaque paroi latérale
- Matériel de fixation

(intérieur toujours gris-blanc, volet roulant en aluminium toujours argent)

Taille	Dimensions extérieures	Volume (env. l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)				argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
120	117 x 73 x 109	740	41	1	9003414 72060 2	9003414 70060 4	9003414 73060 1	1.229,00
160	163 x 78 x 120	1200	60	1	9003414 72010 7	9003414 70010 9	9003414 73010 6	1.569,00
190	190 x 97 x 136	2080	74	2	9003414 72020 6	9003414 70020 8	9003414 73020 5	1.899,00

Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud	Taille		Dimensions	Code EAN	Prix de vente conseillé**
			L x P x H (cm)		
 Jeu d'étagères d'angle Avec support d'étagères, réglables sur 5 hauteurs, montage à gauche et/ou à droite	120, 160	Lot de 2 pièces	54 x 54 x 53,5	9003414 74010 5	69,00
 Sol intermédiaire Charge max. 100 kg, réglable sur 5 hauteurs, peut également être utilisé comme étagère en 2 parties à gauche et/ou à droite	160	Étagère en deux parties	160 (2 x 80) x 59,5 x 53,5	9003414 75010 4	189,00
	190		187 (2 x 93,5) x 74,5 x 53,5	9003414 75020 3	239,00
 Jeu d'étagères Charge max. 150 kg par étagère, l'ensemble se compose de fixations verticales et d'étagères	190	Lot de 2 pièces	72 x 24,5 x 53,5	9003414 74020 4	109,00
 Kit râtelier « BikeHolder » Constitué de fixations verticales, d'une plaque de base et de 3 supports de serrage	190		72 x 15 x 33	9003414 74030 3	99,00

HighBoard



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

- Ouverture facile du couvercle et des portes grâce à un ressort à gaz
- Verrouillage avec serrure cylindrique à poignée tournante et clé de réserve
- Ouvre-poubelle (3 pièces)

(intérieur toujours gris-blanc)

Taille	Dimensions extérieures	Volume (env. l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)				argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Ouverture de porte : T 160 : 140 x 100 cm (L x H), taille 200 : 167 x 110 cm (L x H)								
160	160 x 70 x 118	1150	67,5	3	9003414 72015 2	9003414 70015 4	9003414 73015 1	1.679,00
200	200 x 84 x 127	2150	90	3	9003414 72025 1	9003414 70025 3	9003414 73025 0	2.229,00

Accessoires	Dimensions	Poids (kg)	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Support de petits outils	Pour le pan intérieur de chaque porte (max. 2 supports de petits outils par porte), lot de 2 pièces					
	51,6 x 3,5 x 5	0,5	9003414 47031 6	9003414 47081 1	9003414 47051 4	49,00

Accessoires	Taille		Dimensions	Code EAN	Prix de vente conseillé**
			L x P x H (cm)		
 Filet de rangement Filet à mailles en polyamide avec bande élastique, matériel de fixation inclus	160, 200		25 x 67 x 2	9003414 67010 5	39,00
 Panier Se fixe simplement sur le cadre. Tissage polyester noir, charge max. 10 kg	160	Type B	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	59,00
	200	Type C	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	60,00
 Sol intermédiaire Ajustable sur 9 hauteurs, utilisation variable (par ex. comme sol ou étagère) Charge max. 50 kg	160		par étagère (4 parties) 78 x 30 x 53,5	9003414 75015 9	209,00
	200		par étagère (2 parties) 97 x 74 x 53,5	9003414 75025 8	229,00
 Support pour installation électrique Câbles dissimulés discrètement, installation simple et flexible des interrupteurs et des prises (sans équipement électrique)	200		58 x 2 x 23	9003414 46032 4	59,00
 Râtelier « BikeHolder » Plaque de base avec 3 supports de serrage réglables	200	Kit pour 2 vélos	72 x 10 x 33	9003414 49012 3	79,00

Cache-poubelle Alex®



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

- Ouverture facile de la porte grâce à un ressort à gaz
- Verrouillage avec serrure cylindrique à poignée tournante et clé de réserve
- Étrier de retenue pour basculer la poubelle
- Sol fonctionnel
- Système de rangement sur le pan intérieur des portes (3 crochets inclus)

Différentes combinaisons de couleurs disponibles **sans surcoût**.
(intérieur toujours gris-blanc)

Ouverture de porte à gauche sur demande

Variante	Combinaison de couleurs		Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Volume (env. l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
	Parois latérales	Porte et toit						
Ouverture de porte : 65 x 118 cm (L x H)								
1	argent métallique	argent métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 53063 8	779,00
1.2		gris quartz métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 53068 3	779,00
1.3		gris foncé métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 53064 5	779,00
2	gris quartz métallique	gris quartz métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 58068 8	779,00
2.1		argent métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 58063 3	779,00
2.3		gris foncé métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 58064 0	779,00
3	gris foncé métallique	gris foncé métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 54064 4	779,00
3.1		argent métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 54063 7	779,00
3.2		gris quartz métallique	80 x 88 x 129	740	42,5	2	9003414 54068 2	779,00
Si 3 cache-poubelles Alex® ou plus sont commandés, une remise sur quantité est accordée.								
à partir de 3 pièces							par pièce :	699,00

Accessoires	Dimensions L x P x H (cm)	Code EAN			Prix de vente conseillé**	
		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique		
Élément de liaison Couvre l'espace entre deux cache-poubelles à l'avant comme à l'arrière						
	pour 2 pcs Alex® (un élément de liaison)	14,6 x 1,9 x 123	9003414 53067 6	9003414 58067 1	9003414 54067 5	49,00
	pour 3 pcs Alex® (deux éléments de liaison)	14,6 x 1,9 x 123	9003414 53069 0	9003414 58069 5	9003414 54069 9	79,00
Cylindre standard à fermeture identique						
	pour 2 pcs Alex®	4,4 x 3,1 x 2,5	9003414 50040 2	9003414 50040 2	9003414 50040 2	49,00
	pour 3 pcs Alex®	4,4 x 3,1 x 2,5	9003414 50041 9	9003414 50041 9	9003414 50041 9	59,00
Fixations verticales / Étagères						
	Fixations verticales : Lot de 2 pièces	122 x 3 x 3	9003414 46022 5		49,00	
	Étagères : lot de 2 pièces (profondes)	72 x 43,5 x 7	9003414 45030 1		99,00	

Armoire de terrasse Romeo®



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

- Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte (6 crochets inclus)
- 3 fixations verticales, 2 étagères
- Verrouillage triple avec serrure cylindrique à poignée tournante et clé de réserve

Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Volume (env. m³)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
					argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Ouverture de porte : 103 x 131 cm (L x H)								
M	132 x 57 x 140	0,8	52	3	9003414 55070 4	9003414 58070 1	9003414 56070 3	1.099,00
L	132 x 87 x 140	1,3	66	3	9003414 55080 3	9003414 58080 0	9003414 56080 2	1.229,00

Accessoires en tôle en acier galvanisé à chaud	Dimensions L x P x H (cm)	Code EAN	Prix de vente conseillé**	
Étagères	Lot de 2 pièces	61 x 43 x 40	9003414 75055 5	89,00

Coffre de jardin



Équipement de base :

- Ouverture facile du couvercle grâce à un ressort à gaz, serrure cylindrique à poignée tournante

(intérieur toujours gris-blanc)

Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Volume (env. l)	Poids (kg)	Code EAN					Prix de vente conseillé**
				blanc	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	bronze métallique	
100	101 x 46 x 61	195	17	9003414 61010 1	9003414 64010 8	9003414 68010 4	9003414 65010 7	9003414 62010 0	339,00
130	134 x 62 x 71	460	27	9003414 61040 8	9003414 64040 5	9003414 68040 1	9003414 65040 4	9003414 62040 7	429,00
160 ^{HIGH}	160 x 79 x 83	830	41	9003414 61060 6	9003414 64060 3	9003414 68060 9	9003414 65060 2	9003414 62060 5	649,00
180	181 x 79 x 71	800	39	9003414 61030 9	9003414 64030 6	9003414 68030 2	9003414 65030 5	9003414 62030 8	679,00
200	201 x 79 x 83	1050	52	9003414 61090 3	9003414 64090 0	9003414 68090 6	9003414 65090 9	9003414 62090 2	839,00

Accessoires	Taille	Volume (env. l)	Dimensions L x P x H (cm)	Code EAN	Prix de vente conseillé**		
							Filet de rangement Filet à mailles en polyamide avec bande élastique, matériel de fixation inclus
	Panier Se fixe simplement sur le cadre. Tissage polyester noir, charge max. 10 kg	100, 160, 180, 200	Type A	46	67 x 34 x 20	9003414 67070 9	59,00
		130	Type B	55	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	59,00
		160, 180, 200	Type C	92	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	60,00

LoungeBox®



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

- Ouverture facile du couvercle grâce aux ressorts à gaz
- Serrure cylindrique à poignée tournante et clé de réserve
- Couvercle en aluminium, thermolaqué

Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Volume (env. l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
					argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
160	160 x 70 x 83,5	850	43	1	9003414 64065 8	9003414 68065 4	9003414 65065 7	1.169,00
200	200 x 85 x 90	1400	58	2	9003414 64075 7	9003414 68075 3	9003414 65075 6	1.699,00

Accessoires	Taille	Volume (env. l)	Dimensions L x P x H (cm)	Code EAN	Prix de vente conseillé**		
							Filet de rangement Filet à mailles en polyamide avec bande élastique, matériel de fixation inclus
	Panier Se fixe simplement sur le cadre. Tissage polyester noir, charge max. 10 kg	160	Type B	55	54,5 x 50 x 20	9003414 67071 6	59,00
		200	Type C	92	68,5 x 67 x 20	9003414 67072 3	60,00

WoodStock®




Équipement de base :

- Gouttière intégrée avec raccord d'1 pouce pour tuyau d'arrosage
- Vis et chevilles pour la fixation au sol

Taille	Dimensions extérieures*	Volume (env. m ³)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)				argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
150	157 x 102 x 199	2,1	37	1	9003414 35010 6	9003414 38010 3	9003414 37010 4	749,00
230	229 x 102 x 199	3,1	47	1	9003414 35020 5	9003414 38020 2	9003414 37020 3	899,00

*avec avancée de toit, point le plus haut

Accessoires	Taille	Dimensions extérieures	Poids (kg)	Code EAN			Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)		argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Plaque de fond en aluminium		Plaque d'aluminium striée de 2 mm					
	150	141,5 x 69,5	5,5	9003414 48010 0			179,00
	230	213,5 x 69,5	6	9003414 48080 3			249,00
Panneau arrière		Facile à installer par la suite					
	150	145,5 x 1,1 x 196,5	12,5	9003414 35012 0	9003414 38012 7	9003414 37012 8	179,00
	230	217,5 x 1,1 x 196,5	19,5	9003414 35022 9	9003414 38022 6	9003414 37022 7	219,00
Kit de porte		Porte à double vantail avec serrure cylindrique à poignée tournante. Système de rangement sur le pan intérieur de chaque porte, facile à installer par la suite					
	150	157 x 5 x 171	24	9003414 35001 4	9003414 38001 1	9003414 37001 2	399,00
	230	229 x 5 x 171	29	9003414 35002 1	9003414 38002 8	9003414 37002 9	519,00

Garage pour robot tondeuse Charly®



Équipement de base :

- Fixation au sol bien pensée
- Protection des bords

Couleur :

- parois latérales : gris foncé métallique
- couvercle : gris quartz métallique

Taille	Dimensions extérieures*	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)				
2	78 x 90 x 49	12	1	9003414 68082 1	399,00

*point le plus haut

Composteur MonAmi®



Équipement de base :

- 2 conduits de ventilation
- Protection contre les rongeurs grâce au robuste tissu de verre
- Ouverture facile du couvercle grâce aux ressorts à gaz

Dimensions extérieures	Volume (env. l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
				gris foncé métallique	
L x P x H (cm)				9003414 65026 8	899,00
102 x 102 x 84	725	54	3		

Brise-vue



Pour le brise-vue, il faut :

1. panneau(x) du brise vue avec ou sans panneau lumineux
2. poteaux à visser dans le sol ou à sceller dans du béton (accessoires de montage en option)

1. Panneau du brise vue								
Largeur	Hauteur	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
					argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
1.1 sans panneau lumineux Se compose de panneaux droits et 2 rails de guidage pour le montage entre 2 poteaux pour brise-vue. Peut aussi se fixer à un mur de maison, etc.								
100	90	96 x 4,4 x 91	10,8	2	9003414 15924 2	9003414 15920 4	9003414 15892 4	229,00
150		145 x 4,4 x 91	15	2	9003414 15925 9	9003414 15921 1	9003414 15893 1	279,00
180		180 x 4,4 x 91	17,6	2	9003414 15926 6	9003414 15922 8	9003414 15894 8	309,00
200		194 x 4,4 x 91	19,5	2	9003414 15928 0	9003414 15923 5	9003414 15917 4	329,00
100	135	96 x 4,4 x 137	16,1	3	9003414 15981 5	9003414 15977 8	9003414 15973 0	339,00
150		145 x 4,4 x 137	21,5	3	9003414 15982 2	9003414 15978 5	9003414 15974 7	419,00
180		180 x 4,4 x 137	26,6	3	9003414 15983 9	9003414 15979 2	9003414 15975 4	459,00
200		194 x 4,4 x 137	28,5	3	9003414 15984 6	9003414 15980 8	9003414 15976 1	479,00
100	180	96 x 4,4 x 182	21,5	3	9003414 16046 0	9003414 16042 2	9003414 16038 5	419,00
150		145 x 4,4 x 182	30	3	9003414 16047 7	9003414 16043 9	9003414 16039 2	509,00
180		180 x 4,4 x 182	35,4	3	9003414 16048 4	9003414 16044 6	9003414 16040 8	559,00
200		194 x 4,4 x 182	37,8	3	9003414 16049 1	9003414 16045 3	9003414 16041 5	589,00
1.2 avec panneau lumineux Se compose de panneaux droits, panneau lumineux et 2 rails de guidage pour le montage entre 2 poteaux pour brise-vue. Peut aussi se fixer à un mur de maison, etc.								
100	90	96 x 4,4 x 91	10,7	3	9003414 15969 3	9003414 15965 5	9003414 15961 7	309,00
150		145 x 4,4 x 91	14,7	3	9003414 15970 9	9003414 15966 2	9003414 15962 4	349,00
180		180 x 4,4 x 91	16,8	3	9003414 15971 6	9003414 15967 9	9003414 15963 1	389,00
200		194 x 4,4 x 91	17,1	3	9003414 15972 3	9003414 15968 6	9003414 15964 8	409,00
100	135	96 x 4,4 x 137	16	3	9003414 16034 7	9003414 15989 1	9003414 15985 3	379,00
150		145 x 4,4 x 137	21,2	3	9003414 16035 4	9003414 15990 7	9003414 15986 0	459,00
180		180 x 4,4 x 137	25,5	3	9003414 16036 1	9003414 15991 4	9003414 15987 7	489,00
200		194 x 4,4 x 137	28,1	3	9003414 16037 8	9003414 15992 1	9003414 15988 4	519,00
100	180	96 x 4,4 x 182	21,4	4	9003414 16058 3	9003414 16054 5	9003414 16050 7	479,00
150		145 x 4,4 x 182	29,7	4	9003414 16059 0	9003414 16055 2	9003414 16051 4	589,00
180		180 x 4,4 x 182	34	4	9003414 16060 6	9003414 16056 9	9003414 16052 1	629,00
200		194 x 4,4 x 182	37,4	4	9003414 16229 7	9003414 16057 6	9003414 16053 8	679,00

2. Poteaux pour le brise-vue									
Hau- teur	Hauteur min. – hauteur max. (cm)	Socle* L x P (cm)	Poids (kg)	VE	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
						argent métallique	gris quartz métal- lique	gris foncé métal- lique	
à visser dans le sol, hauteur réglable									
2.1 Socle à visser dans le sol. Les poteaux peuvent servir à la fois de montant de début, de fin, d'angle ou encore de montant de liaison entre brise-vues. Choisir un ou plusieurs panneaux de brise-vue de la même hauteur que les poteaux ! Diamètre : Ø10 cm. Un poteau par article.									
90	95 - 120	15 x 15	4	1	1	9003414 16342 3	9003414 16341 6	9003414 16340 9	159,00
135	140 - 165	15 x 15	4,6	1	1	9003414 16345 4	9003414 16344 7	9003414 16343 0	169,00
180	185 - 210	15 x 15	5,3	1	1	9003414 16348 5	9003414 16347 8	9003414 16346 1	179,00
à sceller dans du béton, hauteur réglable									
2.2 Les poteaux se scellent dans une fondation par points. Les poteaux peuvent servir à la fois de montant de début, de fin, d'angle ou encore de montant de liaison entre brise-vues. Choisir un ou plusieurs panneaux de brise-vue de la même hauteur que les poteaux ! Diamètre : Ø 10 cm. Un poteau par article.									
90	95 - 120		2,7	1	1	9003414 17336 1	9003414 17342 2	9003414 17339 2	159,00
135	140 - 165		3,3	1	1	9003414 17337 8	9003414 17343 9	9003414 17340 8	169,00
180	185 - 210		3,9	1	1	9003414 17338 5	9003414 17344 6	9003414 17341 5	179,00

*La pièce de recouvrement de la plaque de base mesure 18 x 18 cm.

Accessoires de montage pour poteaux à visser dans le sol		Info	Code EAN	Prix de vente conseillé**
	Foret marteau Le foret marteau est utilisé pour percer, dans la fondation en béton, les trous nécessaires pour le mortier d'injection. Une perceuse à percussion peut-être obtenue auprès d'un revendeur spécialisé.	pour support SDS plus Ø14 mm Longueur de travail : 150 mm	9003414 18784 9	29,00
	Pompe de soufflage et brosse de nettoyage Le souffleur permet un nettoyage sûr et facile du trou percé. La brosse de nettoyage permet d'enlever la poussière incrustée tout autour du trou percé. Cela permet de garantir la bonne adhérence du mortier d'injection à la fondation en béton.		9003414 18785 6	99,00
	Mortier d'injection Le mortier d'injection est nécessaire pour fixer les tiges d'ancrage solidement dans le béton.	Contenu 300 ml suffisant pour au moins 16 pce, tiges d'ancrage M12 x 160	9003414 18782 5	49,00
	Pistolet à cartouches Le pistolet à cartouches permet de doser le mortier d'injection avec précision. Grâce à la démultiplication, cette opération peut être effectuée sans trop d'efforts.	Convient aux car- touches de 310 ml	9003414 18783 2	39,00
	Tiges d'ancrage Les tiges d'ancrage sont fixées dans la fondation et garantissent une liaison sûre entre la fondation et le brise-vue Biohort, plaque de base comprise. 4 pce par article – suffisant pour un poteau.	M12 x 160 R Contient des écrous et des rondelles	9003414 18786 3	39,00

Bacs à plantes modulables DaVinci® à configurer



- Configuration personnalisée
- Longévité extrême
- Disponible en différentes longueurs, hauteurs et combinaisons
- Hauteur : MINI 45 cm, MIDI 61 cm, MAXI 77 cm
- Des brise-vues et treillis peuvent être placés à votre convenance
- Insert pour plantes disponible en option, voir page 27, ill. B.

Configurez maintenant vos bacs à plantes modulables DaVinci®



www.biohort.com/konfigurator

Exemples de configuration :

Variante 1 :



Variante 2 :



Variante 3 :



		Dimensions extérieures	Code EAN			Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
Variante 1	Séparateur de terrasse avec treillis : Angle de 1,5 x 1,5 m avec treillis, palier de chaque côté de 0,5 m (MIDI), 1 m (MINI)	299,5 x 299,5 x 168	9003414 17335 4	9003414 17346 0	9003414 17345 3	3.239,00
Variante 2	Séparateur de terrasse avec brise-vue : 1,5 m MAXI avec brise-vue avec panneau lumineux, angle de 1 x 1 m avec treillis d'un côté, 0,5 m (MIDI), 0,5 m (MINI)	250 x 201 x 168	9003414 17347 7	9003414 17349 1	9003414 17348 4	2.779,00
Variante 3	Bacs à plantes : 0,5 m (MINI), 0,5 m (MIDI) et 1 m (MAXI)	201 x 53 x 77	9003414 17350 7	9003414 17352 1	9003414 17351 4	1.289,00

Potager surélevé



Équipement de base : pour tous modèles et tailles

- Protection contre les rongeurs grâce au robuste tissu de verre
- Préparation pour tuyau d'irrigation

Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Volume (env. l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
					argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
1x0,5	102 x 53 x 77	340	29	2	9003414 64012 2	9003414 68012 8	9003414 65012 1	489,00
1x1	102 x 102 x 77	695	35	2	9003414 64005 4	9003414 68005 0	9003414 65005 3	549,00
1,5x0,5	152 x 53 x 77	515	36	2	9003414 64028 3	9003414 68028 9	9003414 65028 2	609,00
1,5x1	152 x 102 x 77	1060	43	2	9003414 64018 4	9003414 68018 0	9003414 65018 3	659,00
1,5x1,5	152 x 152 x 77	1620	50	2	9003414 64048 1	9003414 68048 7	9003414 65048 0	779,00
2x0,5	201 x 53 x 77	685	43	2	9003414 64022 1	9003414 68022 7	9003414 65022 0	669,00
2x1	201 x 102 x 77	1450	49,6	2	9003414 64015 3	9003414 68015 9	9003414 65015 2	729,00
2x2	201 x 201 x 77	2900	64	2	9003414 64035 1	9003414 68035 7	9003414 65035 0	949,00
L2x1	201 x 201 x 77	2780	68	4	9003414 64025 2	9003414 68025 8	9003414 65025 1	1.059,00

Accessoires	Taille	Poids (kg)	Code EAN			Prix de vente conseillé**
			argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
A Protection contre les limaces	1x0,5	2,5	9003414 16349 2	9003414 16351 5	9003414 16350 8	89,00
Obstacle insurmontable, se fixe simplement sur le potager surélevé.	1x1	3,4	9003414 16370 6	9003414 16372 0	9003414 16371 3	109,00
	1,5x0,5	3,2	9003414 16367 6	9003414 16369 0	9003414 16368 3	109,00
	2x0,5	4	9003414 16355 3	9003414 16357 7	9003414 16356 0	109,00
	1,5x1	4,1	9003414 16364 5	9003414 16366 9	9003414 16365 2	109,00
	2x1	4,8	9003414 16352 2	9003414 16354 6	9003414 16353 9	119,00
	1,5x1,5	4,8	9003414 16361 4	9003414 16363 8	9003414 16362 1	129,00
	2x2	6,3	9003414 16373 7	9003414 16375 1	9003414 16374 4	129,00
B Serre	2x1	16	9003414 64013 9	9003414 68013 5	9003414 65013 8	399,00
Protection efficace contre le gel avec 4 panneaux à double paroi coulissants simples à enlever. Résistante aux tempêtes et équipée d'un avaloir pour évacuer l'eau de pluie.						

Accessoires	Taille	Poids (kg)	Code EAN	Prix de vente conseillé**
			gris foncé métallique	
C Sol intermédiaire	1x0,5	2,5	9003414 65042 8	69,00
Réduit le remplissage de votre potager surélevé : 22 cm de terre max, 1 à 4 éléments selon la taille.	1x1	4,8	9003414 65046 6	99,00
	1,5x0,5	3,9	9003414 65045 9	89,00
	2x0,5	4,8	9003414 65043 5	99,00
	1,5x1	13,5	9003414 65049 7	159,00
	2x1	18,5	9003414 65047 3	179,00

Accessoires	Taille	Poids (kg)	Code EAN			Prix de vente conseillé**
			argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
D Bordure pour tondeuse	1x0,5	4,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0	149,00
Fixée sur un cadre de sol fourni à cet effet, la bordure pour tondeuse se place sur la pelouse (ne peut pas être montée ultérieurement) Largeur : 6,7 cm	1x1	5,6	9003414 16396 6	9003414 16398 0	9003414 16397 3	179,00
	1,5x0,5	5,6	9003414 16393 5	900341416395 9	9003414 16394 2	179,00
	2x0,5	7	9003414 16382 9	9003414 16384 3	9003414 16383 6	189,00
	1,5x1	7	9003414 16390 4	9003414 16392 8	9003414 16391 1	189,00
	2x1	8,3	9003414 16379 9	9003414 16381 2	9003414 16380 5	219,00
	1,5x1,5	8,3	9003414 16385 0	9003414 16387 4	9003414 16386 7	219,00
	2x2	11	9003414 16376 8	9003414 16378 2	9003414 16377 5	249,00
	L2x1	11	9003414 16408 6	9003414 16410 9	9003414 16409 3	279,00
E Treillis (1 pce)*	1 m de large	11,1	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6	259,00
Se compose de deux montants latéraux et d'un treillis Hauteur : 91 cm	1,5 m de large	13,8	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6	309,00
	2 m de large	16,6	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7	339,00
F Treillis en forme de L (2 pce)	L2x1	31,2	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9	659,00
Se compose de deux montants latéraux, d'un montant d'angle et de deux treillis. Hauteur : 91 cm						

*un seul treillis par taille




A



B



C



D



E



F

Bac à plantes Belvedere®



Équipement de base :

- Sol intermédiaire pratique en gris foncé métallique
- Préparation pour tuyau d'irrigation

Hauteur	Taille	Dimensions extérieures L x P x H (cm)	Volume* (env. l)	Poids (kg)	Nombre de colis	Code EAN			Prix de vente conseillé**
						argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
MINI 45 cm	50 ^{MINI}	53 x 53 x 45	42	15	3	9003414 15888 7	9003414 15875 7	9003414 15853 5	389,00
	100 ^{MINI}	102 x 53 x 45	90	20	3	9003414 15887 0	9003414 15874 0	9003414 15852 8	449,00
	150 ^{MINI}	152 x 53 x 45	135	25	3	9003414 15885 6	9003414 15872 6	9003414 15850 4	509,00
	200 ^{MINI}	201 x 53 x 45	180	30	3	9003414 15882 5	9003414 15869 6	9003414 15847 4	609,00
	L100 ^{MINI}	102 x 102 x 45	130	33	7	9003414 15878 8	9003414 15865 8	9003414 15856 6	729,00
	L150 ^{MINI}	152 x 152 x 45	225	39	7	9003414 15877 1	9003414 15864 1	9003414 15855 9	839,00
	L200 ^{MINI}	201 x 201 x 45	315	47	7	9003414 15876 4	9003414 15863 4	9003414 15854 2	909,00
MIDI 61 cm	50 ^{MIDI}	53 x 53 x 61	42	19	3	9003414 15940 2	9003414 15919 8	9003414 15904 4	419,00
	100 ^{MIDI}	102 x 53 x 61	90	26	3	9003414 15939 6	9003414 15918 1	9003414 15903 7	499,00
	150 ^{MIDI}	152 x 53 x 61	135	33	3	9003414 15937 2	9003414 15915 0	9003414 15901 3	589,00
	200 ^{MIDI}	201 x 53 x 61	180	40	3	9003414 15934 1	9003414 15911 2	9003414 15898 6	699,00
	L100 ^{MIDI}	102 x 102 x 61	130	42	7	9003414 15930 3	9003414 15907 5	9003414 15891 7	809,00
	L150 ^{MIDI}	152 x 152 x 61	225	50	7	9003414 15929 7	9003414 15906 8	9003414 15890 4	979,00
	L200 ^{MIDI}	201 x 201 x 61	315	60	7	9003414 15927 3	9003414 15905 1	9003414 15889 4	1.119,00
MAXI 77 cm	50 ^{MAXI}	53 x 53 x 77	42	23	3	9003414 16021 7	9003414 16008 8	9003414 15953 2	459,00
	100 ^{MAXI}	102 x 53 x 77	90	31	3	9003414 16020 0	9003414 16007 1	9003414 15952 5	559,00
	150 ^{MAXI}	152 x 53 x 77	135	40	3	9003414 16018 7	9003414 16005 7	9003414 15950 1	699,00
	200 ^{MAXI}	201 x 53 x 77	180	50	3	9003414 16015 6	9003414 16002 6	9003414 15947 1	769,00
	L100 ^{MAXI}	102 x 102 x 77	130	44	7	9003414 16011 8	9003414 15998 3	9003414 15943 3	889,00
	L150 ^{MAXI}	152 x 152 x 77	225	60	7	9003414 16010 1	9003414 15997 6	9003414 15942 6	999,00
	L200 ^{MAXI}	201 x 201 x 77	315	78	7	9003414 16009 5	9003414 15996 9	9003414 15941 9	1.229,00

*max. 22 cm de hauteur de remplissage


Accessoires	Taille*	Poids (kg)	Code EAN			Prix de vente conseillé**
			argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
A Bordure pour tondeuse	50	2,9	9003414 16402 4	9003414 16404 8	9003414 16403 1	139,00
Fixée sur un cadre de sol fourni à cet effet, la bordure pour tondeuse se place sur la pelouse (ne peut pas être montée ultérieurement) Largeur : 6,7 cm	100	4,3	9003414 16399 7	9003414 16401 7	9003414 16400 0	149,00
	150	5,6	9003414 16393 5	9003414 16395 9	9003414 16394 2	179,00
	200	7	9003414 16382 9	900341416384 3	9003414 16383 6	189,00
	L100	5,7	9003414 16414 7	9003414 16416 1	9003414 16415 4	199,00
	L150	8,8	9003414 16411 6	9003414 16413 0	9003414 16412 3	229,00
	L200	11,5	9003414 16405 5	9003414 16407 9	9003414 16406 2	269,00

Accessoires	Taille*	Poids (kg)	Code EAN			Prix de vente conseillé**
			argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
B Insert pour plantes	1 pièce	1,3	9003414 16424 6			39,00
Dimensions (L x P x H) : 50 x 50 x 18 cm Taille 50 : 1 insert possible Taille 100 : 2 inserts possibles Taille 150, L100 : 3 inserts possibles Taille 200 : 4 inserts possibles Taille L150 : 5 inserts possibles Taille L200 : 7 inserts possibles	2 pièces	2,7	9003414 16427 7			59,00
	3 pièces	4	9003414 16430 7			79,00
	4 pièces	5,4	9003414 16433 8			99,00

Accessoires	Taille*	Poids (kg)	Code EAN			Prix de vente conseillé**
			argent métallique	gris quartz métallique	gris foncé métallique	
C Treillis (1 pce)***	100	11,1	9003414 16436 9	9003414 16438 3	9003414 16437 6	259,00
Se compose de deux montants latéraux et d'un treillis Hauteur : 91 cm	150	13,8	9003414 16439 0	9003414 16441 3	9003414 16440 6	309,00
	200	16,6	9003414 16442 0	9003414 16444 4	9003414 16443 7	339,00
D Treillis en forme de L (2 pce)	L100	20,2	9003414 16445 1	9003414 16447 5	9003414 16446 8	499,00
Se compose de deux montants latéraux, d'un montant d'angle et de deux treillis. Hauteur : 91 cm	L150	25,7	9003414 16448 2	9003414 16450 5	9003414 16449 9	559,00
	L200	31,2	9003414 16451 2	9003414 16453 6	9003414 16452 9	659,00
E Brise-vue (1 pce)***	100	13,3	9003414 16457 4	9003414 16459 8	9003414 16458 1	289,00
Se compose de deux montants latéraux et d'un brise-vue Hauteur : 91 cm	150	19,7	9003414 16460 4	9003414 16462 8	9003414 16461 1	329,00
	200	21,5	9003414 16463 5	9003414 16465 9	9003414 16464 2	359,00
F Brise-vue en forme de L (2 pce)	L100	24,7	9003414 16466 6	9003414 16468 0	9003414 16467 3	499,00
Se compose de deux montants latéraux, d'un montant d'angle et de deux brise-vues Hauteur : 91 cm	L150	33,1	9003414 16469 7	9003414 16471 0	9003414 16470 3	559,00
	L200	41,1	9003414 16472 7	9003414 16474 1	9003414 16473 4	659,00
G Brise-vue avec panneau lumineux (1 pce)***	100	13,1	9003414 16475 8	9003414 16477 2	9003414 16476 5	339,00
Se compose de deux montants latéraux et d'un panneau de brise-vue avec panneau lumineux Hauteur : 91 cm	150	19,4	9003414 16478 9	9003414 16480 2	9003414 16479 6	399,00
	200	21,1	9003414 16481 9	9003414 16483 3	9003414 16482 6	459,00
H Brise-vue avec panneau lumineux en forme de L (2 pce)	L100	24,1	9003414 16484 0	9003414 16486 4	9003414 16485 7	639,00
Se compose de deux montants latéraux, d'un montant d'angle et de deux panneaux de brise-vue avec panneau lumineux Hauteur : 91 cm	L150	31,7	9003414 16487 1	9003414 16489 5	9003414 16488 8	749,00
	L200	39,5	9003414 16490 1	9003414 16492 5	9003414 16491 8	859,00

*convient pour MINI, MIDI et MAXI

***pour les formes en L, possibilité aussi de le fixer sur un seul côté



BikeLift®

NOUVEAU



- Facile à utiliser
- Vélo verrouillable

Conseil :
également disponible en tant qu'accessoire pour abris de jardin.

conçu à partir de matériaux durables :

- aluminium thermolaqué
- tôle d'acier inoxydable brossée
- polyamide renforcé de fibres de verre
- ressort en acier inoxydable sans entretien
- crochet en caoutchouc, pour protéger les jantes des vélos



Regarder la vidéo

Variante	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**	
	L x P x H (cm)	(kg)		gris foncé métallique		
pour le montage au mur (brique, béton, bois,...), chevilles et vis incluses pour la fixation						
A	Standard	16 x 38 x 180	138	1	9003414 49054 3	449,00
B	Avec dispositif de pivotement	16 x 53 x 182	148	2	9003414 49055 0	559,00

A Standard

- est fixé au mur (brique, béton, bois,...) à l'aide de chevilles et de vis

B Avec dispositif de pivotement

- Grâce à ce dispositif, le vélo peut être rabattu latéralement vers le mur.
- est fixé au mur (brique, béton, bois,...) à l'aide de chevilles et de vis

Kit d'adaptation du BikeLift®	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
	L x P x H (cm)	(kg)		gris foncé métallique	
Dispositif de pivotement	Pour le montage ultérieur du dispositif de pivotement sur le BikeLift® standard. Compatible avec le montage mural et le montage dans les abris de jardin Biohort.				
pour BikeLift® Standard	Dimensions voir ci-dessus « avec dispositif de pivotement »	6,6	1	9003414 49056 7	109,00
Kit de montage abri de jardin	Permet le montage dans un abri de jardin Biohort si le BikeLift® a été acheté pour un montage mural. Compatible avec « standard » et « avec dispositif de pivotement ». Pour l'abri de jardin Europa, le BikeLift® avec dispositif de pivotement ne peut être monté qu'au milieu de la paroi arrière.				
pour l'abri de jardin HighLine®, Panorama®, AvantGarde®, Europa	Dimensions selon le modèle	1,5	1	9003414 49057 4	109,00
pour l'abri de jardin Neo	Dimensions selon le modèle	2,6	1	9003414 49058 1	109,00

Accessoires	Variante	Dimensions extérieures	Poids	Nombre de colis	Code EAN	Prix de vente conseillé**
		L x P x H (cm)	(kg)		gris foncé métallique	
Support pour installation de prise de courant	Particulièrement pratique pour les vélos électriques ! Peut être monté sur toutes les variantes du BikeLift®. Sans prise de courant.					
	Peut être combiné avec toutes les variantes	10 x 12 x 4	0,8	1	9003414 49059 8	22,00



Convient à presque tous les vélos.

Vérifiez votre vélo :

- Hauteur jante + pneu : max. 77 mm (3.0")
- Largeur du pneu : max. 77 mm (3.0")
- Diamètre extérieur du pneu avant : max. 74 cm (29")
- Poids du vélo : max. 30 kg
- L'extrémité du garde-boue arrière et du porte-bagages ne doivent pas dépasser du pneu.

Attention : les enfants ne doivent utiliser le BikeLift® que sous la surveillance de leurs parents.